

## Kvalitetsförsäkran från entreprenör och fastighetsägare efter inrättande av avloppsanordning

Fastighetsbeteckning <b>Fastighet 1:2</b>		
Fastighetsägare <b>Förnamn Efternamn</b>	Fastighetens adress <b>Fastighetsadress</b>	
Fastighetsägarens adress <b>Hemadress</b>	Telefon <b>0457-00000</b>	E-post <b>Pahittade@ronneby.se</b>
Entreprenörens namn <b>Entreprenör Grävare</b>	Telefon <b>0457-00000</b>	E-post <b>entreprenad@ronneby.se</b>
Datum då avloppsanordningen var färdigställd <b>åååå-mm-dd</b>		

### Avloppsanordningens utförande

- Inga avvikelser, avloppsanordningen är utförd i enlighet med ansökan/anmälan, myndighetens beslut och tillverkarens anvisningar
- Avloppsanordningens utförande avviker från ansökan/anmälan, myndighetens beslut eller tillverkarens anvisningar på följande punkter (beskrivs detaljerat, vid behov i bilaga):

Ex. 1 - Fick lägga anläggningen 2 meter längre västerut närmare staket då ett större stenblock påträffades vid anläggningsarbetet.

Ex. 2 - Grundvatten hittades oväntat högre än tidigare observerat. Efter samråd med handläggare på miljöförvaltningen (ååmmdd) installerades pump och planerad anläggning höjdes upp till 0,2 meter över befintlig markyta.

- Reviderad situationsplan bifogas (obligatoriskt vid ändrad placering)

### Foton från anläggningsarbetet (obligatoriskt)

Antal foton: **5** st .....  bifogas med den ifyllda blanketten  skickas separat

### Rörledningar och anslutningar

Avloppsanordningens rörledningar och anslutningar är fackmannamässigt utförda med avseende på material, dimensioner, lutning, täthet etc. och på sådant sätt att risken för sättnings- och belastningsskador minimeras.

Typ av ledningsrör: Material **PP-rör** ..... Diameter **110** ..... mm

Slamavskiljare har T-rör eller motsvarande anordning för att förhindra slamflykt.

## ENDAST FÖR INFORMATION

### Förankring av komponenter

Följande komponenter i avloppsanordningen har vid installationen förankrats:

Slamavskiljare..... <sup>2/3 m<sup>3</sup></sup>  Sluten tank.....  Annat..... <sup>Pumpbrunn</sup> (vad)

### Infiltration eller markbädd

Makadam till spridningslager (ej kompaktfiler):

Kvalitet... <sup>12-24/16-32</sup> Mängd.....m<sup>3</sup> Tvättad?  Ja  Nej

Sand till förstärkningslager (infiltration) eller markbäddsand:

Kvalitet... <sup>0-8mm/2-5mm</sup> Mängd..... m<sup>3</sup>

Makadam till dräneringslager (markbädd):

Kvalitet... <sup>0-8 mm</sup> Mängd.....m<sup>3</sup> Tvättad?  Ja  Nej

Spridningsledningarnas lutning <sup>0,5</sup>..... Promille (mm/meter)

- Spridningsledningar har minst 5 cm makadam över, minst 10 cm under (ej kompaktfiler)
- Geotextil finns ovan spridningslagret
- Utloppen från fördelningsbrunn har injusterats (om fördelningsbrunn finns)
- Vattnet pumpas ut till infiltrationen/markbädden (pumpbeskickning)

### Minireningsverk

Installationsintyg och intyg om funktionskontroll bifogas.

För återkommande kontroll och service anlitas:

Tillverkare/Certifierad Serviceman  
.....

### Larmanordningar

Följande larmanordningar finns och har funktionstestats:

- Nivåalarm för sluten tank
- Pump för utgående vatten från slamavskiljare
- Pump för beskickning av infiltration/ markbädd
- Annat .....

### Övrig information

## ENDAST FÖR INFORMATION

Fällningsenhet för fosforfällning har installerats. Fylls på årligen av fastighetsägaren enligt tillverkarens instruktioner.

## Underskrift av entreprenör

Ort och datum ååååmmdd	
Namnteckning	Namnförtydligande Entreprenör Grävare

## Underskrift av fastighetsägare

Ort och datum ååååmmdd	
Namnteckning	Namnförtydligande Förnamn Efternamn

- Jag har inget att erinra mot entreprenörens redogörelse
- Jag har följande invändningar mot entreprenörens redogörelse:

Ex. Följande avvikelser från ansökan kan ses: Ändrad plats, annan uppbyggnad eller ett annat farikat.

## Miljö- och byggnadsnämndens behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra de myndighetsuppdrag som miljö- och byggnadsnämnden sköter. Vi samlar personuppgifterna via din anmälan/ansökan här, e-post eller övriga vägar som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i våra ärendehanteringssystem. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post [mbf@ronneby.se](mailto:mbf@ronneby.se) Du når vårt dataskyddsombud, Therese Jigsved, Kommunalförbundet Sydarkivera på telefon: [0472-39 10 00](tel:0472-391000) eller via e-post: [therese.jigsved@sydarkivera.se](mailto:therese.jigsved@sydarkivera.se)

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.